

PUESTO DE
TRABAJO SEGURO



Marca	TTL TEKNOSLIM H810
P/N	S03H810U5
Tamaño	Sobremesa
Procesador	Intel® Core™ Ultra 5
RAM	16GB
Almacenamiento	512GB

Duración del servicio	12 meses
Sistema Operativo	Windows 11 Professional

Funcionalidad y servicios según Kit Digital

✓ Requisitos de hardware	✓ Requisitos técnicos y de normativa
✓ Requisitos de publicidad	✓ Requisitos de soporte y atención
✓ Requisitos de ciberseguridad	✓ Antivirus

Precios

Importe total del dispositivo	1.100€ +IVA*
Importe subvencionado	1.000€
Importe a pagar por el beneficiario al firmar el acuerdo	100€ +IVA* + 210€ (el IVA* de los 1.000€)
Importe a pagar por el beneficiario una vez transcurran los 12 meses de prestación de servicio:	0€ (El dispositivo pasa a ser de tu propiedad)

¡DISPONEMOS DE MÁS MARCAS Y MODELOS!



Calle Aníbal González, 27
959 128 851 | 655 167 768
info@informaticasa.es
WWW.INFORMATICASA.ES

Ordenador de Sobremesa TTL TEKNOSLIM H810 CORE ULTRA 5 PROFESSIONAL



Especificaciones Técnicas TTL TEKNOSLIM H810 CORE ULTRA 5 PROFESSIONAL (P/N: S03H810U5)



***Imagen sujeta a cambios por especificaciones técnica**

Características del sistema TTL TEKNOSLIM H810C ORE ULTRA 5 PROFESSIONAL (P/N: S03H810U5)

Formato	Sobremesa compacto (Slim)
CPU	Intel® Core™ Ultra 5 225 (up to 4.9 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 22 MB L2 caché, 10 cores, 10 threads)
Fuente de alimentación	250W FLEX ATX
Memoria	16 GB DDR5 5600MHZ UDIMM (1x16GB) (2 ranuras de memoria, 1 disponible)
Almacenamiento interno	SSD 512 GB NVMe
Gráficos	Integrados: Intel® Graphics Resolución: DisplayPort 8K (7680x4320) @ 60Hz + D-Sub 4K (3840 x 2160) @ 60Hz + HDMI 4K @ 60Hz (HDMI 2.1 TMDS) 8K @ 60Hz (HDMI2.1 FRL)
Sonido	7.1 HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec)
Puertos	1 interfaz de audio jack 3.5 mm; 1 USB-C 3.1; 2 USB-A 3.0; 4 USB-A 3.2; 1 RJ-45 1 Gbps; 1 HDMI 2.1; 1 D-Sub; 1 DisplayPort 1.4
Ranuras expansión	1 PCIe 4.0 x16 Slot (PCIe1); 1 PCIe 4.0 x1 Slot (PCIe2); 1 x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT PCIe WiFi module
Inalámbrico	Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2
Teclado	Teclado USB TTL, QWERTY, en castellano, con cable USB, Teclas silenciosas, cuerpo ergonómico & Resistente al agua
Ratón	Ratón USB TTL, con 3 botones y rueda, con cable. Sensor óptico de 1200ppp preciso y fiable.
Dimensiones & Volumen	310 x 97 x 280 (mm) 8.4L
Peso	5.9Kg
Seguridad	TPM 2.0 y SecureBoot
Certificaciones	EPEAT Gold; EMC; LVD; RoHS; CE; MIL-STD 810H
Antivirus y Sistema Operativo	ESET Home Security Premium y Windows 11 Professional
Garantía & Soporte del fabricante	Soporte técnico según acuerdos con canal de distribución. Garantía estándar 1 año, incluyendo piezas. Los servicios pueden ampliarse según acuerdos.

ORDENADOR SOBREMESA	TTL TEKNOSLIM H810 CORE ULTRA 5 PROFESSIONAL
CPU	
Procesador	Intel® Core™ Ultra 5 225
Velocidad (GHz)	4.9 GHz frecuencia máxima o turbo
Núcleos físicos	10
Fecha de lanzamiento	Q1'25
Puntuación PassMark	31163
Otros dispositivos	
Memoria RAM	16 GB DDR5 5600Mhz
Almacenamiento interno	512 GB NVMe
Sistema Operativo	Windows 11 Professional
Tarjeta gráfica	Resolución FullHD DisplayPort 8K (7680x4320) @ 60Hz D-Sub 4K (3840 x 2160) @ 60Hz HDMI 4K @ 60Hz (HDMI 2.1 TMDS) 8K @ 60Hz (HDMI2.1 FRL)
Tarjeta de sonido	Integrada
Conectividad inalámbrica	
WiFi	WiFi 6
Bluetooth	Bluetooth 5.2
Interfaces E/S	
USB 3.0 tipo A	2 x USB 3.0 Tipo A
USB 3.2 tipo A	4 x USB 3.2 Tipo A
USB 3.1 tipo C	1 x USB 3.1 Tipo C
Red Ethernet	1 x RJ-45 1 Gbps
Video	1 x HDMI 2.1
Audio E/S	1 x Interfaz de audio jack 3.5 mm
Certificados energéticos	
EPEAT	Sí
Energy Star 8.0	No
TCO	No
Certificados de robustez	
Certificación MIL STD 810H	Método de prueba 501.7 Alta temperatura Método de prueba 502.7 Baja temperatura Método de prueba 507.6 Humedad Método de prueba 510.5 Arena y Polvo Método de prueba 515.8 Ruido Acústico Método de prueba 516.8 Shock Método de prueba 503.7 Shock Térmico
Seguridad	
Arranque seguro	Sí
Chip TPM	Sí

Certificación Epeat Gold



COMPUTERS & DISPLAYS

TeknoSlim

Product Summary:

Product Type:	Desktop
Registered In:	Spain
Manufacturer:	Teknoservice S.L.
EPEAT Tier:	Gold
Registration Date:	2019-06-28
Product Status:	Active

European Article Number(s): 8438541615731

Extended name(s): TTL TEKOSLIM A520 PROFESSIONAL, TTL TEKOSLIM B560 PROFESSIONAL, TTL TEKOSLIM B660 PROFESSIONAL, TTL TEKOSLIM B760 PROFESSIONAL, TTL TEKOSLIM H510 PROFESSIONAL, ... [View all \(7\)](#)

All unique product identifiers existing for this product may not be listed here. If the unique product identifier you are looking for is not listed, please contact EPEAT at EPEAT@GEC.org.

[EXPORT PRODUCT SUMMARY](#)

Enlace:

<https://www.epeat.net/product-details/f4e071c8cc934762b19bddd4c9ac86f7?backUrl=%252Fcomputers-and-displays-search-result%252Fpage-1%252Fsize-25%253FmanufacturerId%253D290>

Marcado CE



UE - Declaración de conformidad

Fabricante: TeknoService SL
Dirección: PIBO, Avda de Albaida, 1.
Bollullos de la Mitación, 41110 (Sevilla)

TeknoService SL, declara bajo su responsabilidad que los productos listados en el presente documento están en conformidad con los requerimientos de las siguientes Directivas Europeas:

Directivas

2014/30/EU	Directiva de Compatibilidad Electromagnética (EMC)
2014/35/EU	Directiva de Baja Tensión (LVD)
2011/65/EU	Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS)

Lista de Productos

Modelo del producto:	TTL Teknoslim
Descripción del producto:	Ordenador profesional

Lugar de emisión: Bollullos de la Mitación, Sevilla
Fecha de emisión: 4 de abril de 2023
Nombre y cargo: Manuel Florido, Responsable de calidad
Firma y sello:

TEKNOSERVICE, S.L.
C.I.F.: B411485228
PIBO, Avda. Albaida, 1
Teléfono 954 54 1127 - Fax 954 541 888
41110 - BOLLULLOS DE LA MITACIÓN (Sevilla)

Certificado MIL-STD 810H TTL TEKNOSLIM

★★★
CERTIFICADO
MIL-STD 810 H
★★★★ TTL TEKNOSLIM ★★★★★

EL EQUIPO TTL TEKNOSLIM HA SIDO SOMETIDO A LOS SIGUIENTES
MÉTODOS DE ENSAYO DE ACUERDO CON EL ESTÁNDAR MIL-STD 810H:







 **ARENA Y POLVO** MIL-STD 810H, Método 510.5
Procedimiento II

 **RUIDO ACÚSTICO** MIL-STD 810H, Método 515.8
Procedimiento I

 **SHOCK** MIL-STD 810H, Método 516.8
Procedimiento I - II

 **ALTA TEMPERATURA** MIL-STD 810H, Método 501.7
Procedimiento I - II

 **BAJA TEMPERATURA** MIL-STD 810H, Método 502.7
Procedimiento I - II

 **SHOCK TÉRMICO** MIL-STD 810H, Método 503.7
Procedimiento I

 **HUMEDAD** MIL-STD 810H, Método 507.6
Procedimiento II



TEKNO SERVICE



MONITOR / CABLE HDMI	Sí, se incluye el monitor y Cable HDMI con el ordenador de Sobremesa, el datasheet será provisto por el ADA.
-----------------------------	--

OTROS PERIFÉRICOS	Sí se incluye con el ordenador de Sobremesa	
Teclado	Sí	Teclado español ES-ES, se adjunta datasheet.
Ratón	Sí	Suministraremos un ratón óptico con dos botones y scroll, se adjunta datasheet.
Webcam	Sí	Webcam FHD con obturador de privacidad, el datasheet será provisto por el ADA.
Lector de tarjetas inteligentes ISO-7816 (DNIE-e)	Sí	Si se incluye el lector de tarjetas, el datasheet será provisto por el ADA.
Lector de huellas dactilares	Sí	Si se incluye el lector de huellas dactilares, el datasheet será provisto por el ADA.

TTL TECLADO USB

TEKNO
SERVICE
Tecnología en sus Manos

TTL
Professional

Diseñado para resistir tu día a día



* Imágenes sujetas a cambios por especificaciones técnicas

Ficha técnica

Modelo	TTL Teclado USB
Dimensiones	448 x 162 x 25 mm
Peso	540 gr
Color	Negro

Características principales

Teclado QWERTY, en castellano, con cable USB

Teclado numérico incorporado

Teclas silenciosas, cuerpo ergonómico

Interfaz USB, plug and play

Resistente al agua

Longitud del cable de 1,8 metros



RATÓN USB TTL



Descripción

Nuestro ya clásico ratón en caja MouseInaBox® USB es un ratón óptico muy fiable con un precio atractivo. Sólo tiene que sacarlo de la caja y enchufarlo, y funciona perfectamente con su ordenador, ¡garantizado!

Características

Sensor óptico de 1200 ppp preciso y fiable.

Rueda de desplazamiento ideal para agilizar la revisión de documentos.

- Diseño ambidiestro, curvado y confortable que se adapta a todos los usuarios.
- Compatible con PC y Mac®.

Especificaciones

COMPATIBILIDAD	Chrome OS 44 y superior, macOS 10.9, macOS X 10.10 y superior, macOS X 10.11, XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
CONTROLES	Rueda de desplazamiento + 3 BOTONES
SENSOR	Óptico
DIMENSIONES	38 mm (P) x 55 mm (A) x 115 mm (A)
PESO BRUTO	0.07 Kg