

PUESTO DE TRABAJO SEGURO



Marca	TTL TEKNOSLIM H810 USB
P/N	S02H810U7
Tamaño	Sobremesa
Procesador	Intel® Core™ Ultra 7
RAM	16GB
Almacenamiento	512GB

Duración del servicio	12 meses
Sistema Operativo	Windows 11 Professional

Funcionalidad y servicios según Kit Digital

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| ✓ Requisitos de hardware | ✓ Requisitos técnicos y de normativa |
| ✓ Requisitos de publicidad | ✓ Requisitos de soporte y atención |
| ✓ Requisitos de ciberseguridad | ✓ Antivirus |

Precios

Importe total del dispositivo	1.300€ +IVA*
Importe subvencionado	1.000€
Importe a pagar por el beneficiario al firmar el acuerdo	300€ +IVA* + 210€ (el IVA* de los 1.000€)
Importe a pagar por el beneficiario una vez transcurran los 12 meses de prestación de servicio:	0€ (El dispositivo pasa a ser de tu propiedad)

¡DISPONEMOS DE MÁS MARCAS Y MODELOS!



Calle Aníbal González, 27
959 128 851 | 655 167 768
info@informaticasa.es
WWW.INFORMATICASA.ES

Ordenador de Sobremesa TTL TEKNOSLIM H810 ULTRA 7USB PROFESSIONAL



Especificaciones Técnicas TTL TEKNOSLIM H810 ULTRA 7USB PROFESSIONAL (P/N: S02H810U7)



*Imagen sujeta a cambios por especificaciones técnica


Características del sistema TTL TEKNOSLIM H810 ULTRA 7USB PROFESSIONAL (P/N: S02H810U7)

Formato	Sobremesa (Slim)
CPU	Intel® Core™ Ultra 7 265 (up to 5.3 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 36 MB L2 cache, 20 cores, 16 threads)
Fuente de alimentación	300W TFX 80PLUS BRONZE
Memoria	16 GB DDR5 5600MHz UDIMM (1x16GB) (2 ranuras de memoria, 1 disponible)
Almacenamiento interno	SSD 512 GB NVMe
Gráficos	Integrados: Intel® Graphics Resolución: DisplayPort 1.4 8K (7680x4320) @ 60Hz + D-Sub 4K 1920x1200 @ 60Hz + HDMI 4K @ 60Hz (HDMI 2.1 TMDS) 8K @ 60Hz (HDMI2.1 FRL)
Sonido	7.1 HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec)
Puertos	1 interfaz de audio jack 3.5 mm; 1 USB-C 3.1; 4 USB-A 3.2; 2 USB-A 3.0; 1 RJ-45 1 Gbps; 1 HDMI 2.1; 1 D-Sub; 1 DisplayPort 1.4
Ranuras expansión	1 PCIe 4.0 x16 Slot (PCIE1); 1 PCIe 4.0 x1 Slot (PCIE2); 1 x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT PCIe WiFi module
Inalámbrico	Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2
Teclado	Teclado USB TTL, QWERTY, en castellano, con cable USB, Teclas silenciosas, cuerpo ergonómico & Resistente al agua
Ratón	Ratón USB TTL, con 3 botones y rueda, con cable. Sensor óptico de 1200ppp preciso y fiable.
Dimensiones & Volumen	356 x 102 x 338 (mm) 12.3L
Peso	6.9Kg
Seguridad	TPM 2.0 y SecureBoot
Certificaciones	EPEAT Gold; EMC; LVD; RoHS; CE; MIL-STD 810H
Antivirus y Sistemas Operativo	ESET Home Security Premium y Windows 11 Professional
Garantía & Soporte del fabricante	Soporte técnico según acuerdos con canal de distribución. Garantía estándar 3 año, incluyendo piezas. Los servicios pueden ampliarse según acuerdos.

ORDENADOR SOBREMESA	TTL TEKNOSLIM H810 CORE ULTRA 7 USB PROFESSIONAL
CPU	
Procesador	Intel® Core™ Ultra 7 265
Velocidad (GHz)	5.3 GHz frecuencia máxima o turbo
Núcleos físicos	20
Fecha de lanzamiento	Q1'25
Puntuación PassMark	49558
Otros dispositivos	
Memoria RAM	16 GB DDR5 5600Mhz
Almacenamiento interno	512 GB NVMe
Sistema Operativo	Windows 11 Professional
Tarjeta gráfica	DisplayPort 1.4 8K (7680x4320) @ 60Hz + D-Sub 4K 1920x1200 @ 60Hz + HDMI 4K @ 60Hz (HDMI 2.1 TMDS) 8K @ 60Hz (HDMI2.1 FRL)
Tarjeta de sonido	Integrada
Conectividad inalámbrica	
WiFi	WiFi 6
Bluetooth	Bluetooth 5.2
Interfaces E/S	
USB 3.2 tipo A	4 x USB 3.2 Tipo A
USB 3.0 tipo A	2 x USB 3.0 Tipo A
USB 3.1 tipo C	1 x USB 3.1 Tipo C
Red Ethernet	1 x RJ-45 1 Gbps
Video	1 x HDMI 2.1
Audio E/S	1 x Interfaz de audio jack 3.5 mm
Certificados energéticos	
EPEAT	Sí
Energy Star 8.0	No
TCO	No
Certificados de robustez	
Certificación MIL STD 810H	Método de prueba 501.7 Alta temperatura Método de prueba 502.7 Baja temperatura Método de prueba 507.6 Humedad Método de prueba 510.5 Arena y Polvo Método de prueba 515.8 Ruido Acústico Método de prueba 516.8 Shock Método de prueba 503.7 Shock Térmico
Seguridad	
Arranque seguro	Sí
Chip TPM	Sí

Certificación Epeat Gold

TeknoSlim



COMPUTERS &
DISPLAYS

Product Summary:

Product Type:	Desktop
Registered In:	Spain
Manufacturer:	Teknoservice S.L.
EPEAT Tier:	Gold
Registration Date:	2019-06-28
Product Status:	Active

European Article Number(s): 8436541615731

Extended name(s): TTL TEKNOSUM A520 PROFESSIONAL; TTL TEKNOSUM B560 PROFESSIONAL; TTL TEKNOSUM B660 PROFESSIONAL; TTL TEKNOSUM B760 PROFESSIONAL; TTL TEKNOSUM H510 PROFESSIONAL; ... [View all \(7\)](#)

All unique product identifiers existing for this product may not be listed here. If the unique product identifier you are looking for is not listed, please contact EPEAT at EPEAT@GIGC.org.

[EXPORT PRODUCT SUMMARY](#)

Enlace:

<https://www.epeat.net/product-details/f4e071c8cc934762b19bdd4c9ac86f7?backUrl=%252Fcomputers-and-displays-search-result%252Fpage-1%252Fsize-25%253FmanufacturerId%253D290>

Marcado CE



UE - Declaración de conformidad

Fabricante: TeknoService SL
Dirección: PIBO. Avda de Albaida, 1.
Bollullos de la Mitación, 41110 (Sevilla)

TeknoService SL, declara bajo su responsabilidad que los productos listados en el presente documento están en conformidad con los requerimientos de las siguientes Directivas Europeas:

Directivas

2014/30/EU	Directiva de Compatibilidad Electromagnética (EMC)
2014/35/EU	Directiva de Baja Tensión (LVD)
2011/65/EU	Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS)

Lista de Productos

Modelo del producto:	TTL Teknoslim
Descripción del producto:	Ordenador profesional

Lugar de emisión: Bollullos de la Mitación, Sevilla
Fecha de emisión: 4 de abril de 2023
Nombre y cargo: Manuel Florido, Responsable de calidad
Firma y sello:



www.teknoservice.es; 954 541 212

Certificado MIL-STD 810H TTL TEKNOSLIM

★★★
CERTIFICADO
MIL-STD 810 H
★★★★ TTL TEKNOSLIM ★★★★

EL EQUIPO TTL TEKNOSLIM HA SIDO SOMETIDO A LOS SIGUIENTES MÉTODOS DE ENSAYO DE ACUERDO CON EL ESTÁNDAR MIL-STD 810H:









 ARENA Y POLVO	MIL-STD 810H, Método 510.5 Procedimiento II	 ALTA TEMPERATURA	MIL-STD 810H, Método 501.7 Procedimiento I - II
 RUIDO ACÚSTICO	MIL-STD 810H, Método 515.8 Procedimiento I	 BAJA TEMPERATURA	MIL-STD 810H, Método 502.7 Procedimiento I - II
 SHOCK	MIL-STD 810H, Método 516.8 Procedimiento I - II	 SHOCK TÉRMICO	MIL-STD 810H, Método 503.7 Procedimiento I
		 HUMEDAD	MIL-STD 810H, Método 507.6 Procedimiento II

MONITOR / CABLE HDMI

Sí, se incluye el monitor y Cable HDMI con el ordenador de Sobremesa, el datasheet será provisto por el ADA.

OTROS PERIFÉRICOS	Sí se incluye con el ordenador de Sobremesa	
Teclado	Sí	Teclado español ES-ES, se adjunta datasheet.
Ratón	Sí	Suministramos un ratón óptico con dos botones y scroll, se adjunta datasheet.
Webcam	Sí	Webcam FHD con obturador de privacidad, el datasheet será provisto por el ADA.
Lector de tarjetas inteligentes ISO-7816 (DNIe-e)	Sí	Si se incluye el lector de tarjetas, el datasheet será provisto por el ADA.
Lector de huellas dactilares	Sí	Si se incluye el lector de huellas dactilares, el datasheet será provisto por el ADA.

TTL TECLADO USB

Diseñado para resistir tu día a día

TEKNOA[®]
SERVICE
Tecnología en sus Manos

ttl
Professional



* Imágenes sujetas a cambios por especificaciones técnicas

Ficha técnica

Modelo	TTL Teclado USB
Dimensiones	448 x 162 x 25 mm
Peso	540 gr
Color	Negro

Características principales

Teclado QWERTY, en castellano, con cable USB

Teclado numérico incorporado

Teclas silenciosas, cuerpo ergonómico

Interfaz USB, plug and play

Resistente al agua

Longitud del cable de 1,8 metros.



RATÓN USB TTL



Descripción

Nuestro ya clásico ratón en caja MouseIna-Box® USB es un ratón óptico muy fiable con un precio atractivo. Sólo tiene que sacarlo de la caja y enchufarlo, y funciona perfectamente con su ordenador, garantizado!

Características

Sensor óptico de 1200 ppp preciso y fiable.

Rueda de desplazamiento ideal para agilizar la revisión de documentos.

- Diseño ambidiestro, curvado y confortable que se adapta a todos los usuarios.
- Compatible con PC y Mac®.

Especificaciones

COMPATIBILIDAD

Chrome OS 44 y superior, macOS 10.9, macOS X 10.10 y superior, macOS X 10.11, XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

CONTROLES

Rueda de desplazamiento + 3 BOTONES

SENSOR

Óptico

DIMENSIONES

38 mm (P) x 55 mm (A) x 115 mm (A)

PESO BRUTO

0.07 Kg